

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA NACIONAL  
DE FECUNDIDAD 1976

Miguel Gómez B.  
Oficina de Información,  
Casa Presidencial

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA  
NACIONAL DE FECUNDIDAD -1976-

Actualmente la Dirección General de Estadística y Censos está llevando a cabo una Encuesta Nacional de Fecundidad en Costa Rica, como parte de un programa denominado Encuesta Mundial de Fecundidad, auspiciado por el Instituto Internacional de Estadística y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. 1/

A la fecha, el trabajo de campo de la encuesta ha sido prácticamente finalizado y se está trabajando en el procesamiento de la información. Como se trata de información reciente, sobre la fecundidad que es el componente más dinámico del cambio demográfico, se ha considerado de gran interés aprovechar la oportunidad del VI Seminario Nacional de Demografía, para presentar algunos resultados de la encuesta, aunque sean parciales y preliminares.

Los cuadros que se incluyen seguidamente se refieren a las siguientes zonas:

- a. Area Metropolitana de San José.
- b. Resto urbano del Valle Central
- c. Resto rural del Valle Central.
- d. Zona rural sur y atlántica.

Conviene señalar que esta información se basa en una muestra del 20% de los cuestionarios, con excepción de los cuadros No. 9 y No. 12 que se obtuvieron utilizando los primeros 2.221 cuestionarios realizados.


---

1/ Ver Documento: La Investigación de la Fecundidad a través de Encuestas. -VI Seminario Nacional de Demografía. 1976-.

Cuadro 1. COSTA RICA: NATALIDAD, FECUNDIDAD Y NUPCIALIDAD EN EL PERIODO 1958-75

AÑO	Tasa Bruta natalidad	Tasa Bruta reproducción	Tasa Bruta nupcialidad	AÑO	Tasa Bruta natalidad	Tasa Bruta reproducción	Tasa Bruta nupcialidad
1958	46,5	3,46	6,8	1967	38,5	2,84	5,8
1959	46,2	3,58	6,8	1968	35,9	2,61	5,8
1960	47,3	3,54	7,8	1969	34,4	2,46	5,8
1961	46,7	3,50	6,7	1970	33,3	2,41	6,3
1962	45,1	3,40	5,9	1971	31,5	2,27	6,4
1963	45,0	3,42	5,9	1972	31,2	2,13	7,6
1964	42,9	3,24	5,6	1973	29,9	1,97	7,0
1965	41,9	3,15	5,7	1974	29,5	1,89	7,4
1966	40,5	3,02	5,6	1975	29,5		

Nota: Las tasas de natalidad y la tasa bruta de reproducción fueron calculadas utilizando cifras censales corregidas por sub-enumeración y estadísticas vitales corregidas por sub-registro e inscripción tardía. Las tasas brutas de nupcialidad se tomaron del Anuario Estadístico de 1974 publicado por la Dirección General de Estadística y Censos



Cuadro-2 NÚMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS POR MUJER SEGUN EDAD  
Y REGION GEOGRAFICA

Edad	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	241	97	124	114
<u>TOTAL</u>	<u>2,5</u>	<u>2,4</u>	<u>3,7</u>	<u>5,0</u>
20-24	0,7	0,6	1,2	1,4
25-29	1,8	1,4	2,4	3,5
30-34	2,4	1,9	3,5	6,4
35-39	3,8	4,1	4,4	5,8
40-44	4,4	3,6	7,4	7,8
45-49	4,6	6,5	7,2	9,0

\* Total de mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 3 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN OIDO HABLAR  
DEL METODO INDICADO

Método	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	174	66	105	101
Pastillas	97,7	100,0	96,2	97,0
Ritmo	92,5	89,4	79,0	74,3
Preservativo	96,6	92,4	85,7	85,1
DIU	97,1	90,9	86,7	88,1
Esterilización	94,8	93,9	91,4	90,1
Retiro	78,2	77,3	60,0	56,4
Lavados	73,6	63,6	51,4	55,4
Inyección	90,8	95,5	83,8	92,1
Vasectomía	81,6	74,2	58,1	56,4
Otros métodos científicos	83,9	75,8	61,0	57,4

\* Mujeres no solteras

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 4 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN OIDO HABLAR DEL METODO ANTICONCEPTIVO INDICADO,  
SEGUN DIFERENTES ENCUESTAS

Método	Area Metropolitana San José	Heredia Urbana	Heredia Rural	Nacional Rural	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
	1964	1970	1970	1969	1976	1976	1976	1976
Número de mujeres	1343	181	282	257	174	66	105	101
Pastillas	3,6	93,9	96,5	80,5	97,7	100,0	96,2	97,0
Ritmo	71,0	91,2	64,2	33,5	92,5	89,4	79,0	74,3
Preservativo	87,9	88,4	68,8	47,1	96,0	92,4	85,7	85,1
DIU	-	85,6	72,0	40,5	97,1	90,9	86,7	88,1
Fertilización	73,0	84,0	85,1	46,7	94,8	93,9	91,4	90,1
Retiro	62,5	66,0	46,8	14,4	78,2	77,3	60,0	56,4
Lavados	72,9	60,2	50,8	20,2	73,6	63,6	51,4	55,4
Inyección	-	59,1	43,3	12,8	90,8	95,5	83,8	92,1
Supositorio	-	53,0	30,6	12,8	83,9	75,8	61,0	57,4
Diafragma	44,5	34,8	14,5	4,7				
Jalea	28,4	26,5	11,3	9,3	81,6	74,2	58,1	56,4
Vasectomía	-	22,1	10,6	11,7				

Fuente: JOMEZ M., RAABE C. y BERMUDEZ V. Práctica Anticonceptiva y uso de los servicios de Planificación Familiar en Costa Rica según Encuestas recientes. San José, C.R. - 1971 página 21.  
Encuesta Nacional de Fecundidad 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 5. PRACTICA ANTICONCEPTIVA SEGUN REGION GEOGRAFICA

Práctica	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Feste Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres <sup>a/</sup>	174	66	105	101
% que usa <sup>b/</sup>	65,5	71,2	59,0	49,5
Pastilla	20,7	24,2	14,3	24,8
DIU	6,3	4,5	5,7	1,0
Esterilización	16,1	21,2	22,9	10,9
Preservativo	5,2	13,6	3,8	3,0
Retiro	3,4	3,0	6,7	4,0
Ritmo	2,9	3,0	1,9	4,0
Otros	10,9	1,7	3,7	1,8
<u>% ha usado alguna vez</u>	84,5	86,4	84,6	77,2
<u>% usa métodos eficaces</u> <sup>c/</sup>	55,2	65,2	50,5	40,6

a/ Total mujeres no solteras

b/ Todos los porcentajes están calculados usando como base el total de mujeres indicado en la primera línea

c/ Pastilla, DIU, inyección, preservativo, esterilización y vasectomía

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20%)

Cuadro 6 PRÁCTICA ANTICONCEPTIVA EN VARIAS ZONAS DEL PAÍS PARA DIFERENTES FECHAS

Práctica	Area Metropolitana San José	Heredia Urbana	Heredia Rural	Nacional Rural	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
	1964	1970	1970	1969	1976	1976	1976	1976
Edad mujeres	20-50	15-44	15-44	15-50	20-49	20-49	20-49	20-49
Número mujeres <sup>a/</sup>	1331	181	282	157 <sup>b/</sup>	174	66	105	101
% que usa actualmente	<u>51</u>	<u>69</u>	<u>54</u>	<u>25</u>	<u>66</u>	<u>71</u>	<u>59</u>	<u>50</u>
Pastillas	1	14	17	9	21	24	14	25
DIU	-	1	3	2	6	5	6	1
Esterilización	6	9	9	4	16	21	23	11
Preservativo	19	14	10	1	5	14	4	3
Retiro	15	10	8	3	3	3	7	4
Ritmo	10	22	9	4	3	3	2	4
% ha usado alguna vez	66	86	65	40	85	86	85	77
% usa métodos <sup>d/</sup> oficiales	27	41	30	17	55	65	51	41

a/ Casadas y convivientes (en 1976 no solteras)

b/ Sub-muestra del 20%

c/ Todos los porcentajes están calculados usando como base el total de mujeres indicadas en la primera línea

d/ Pastillas, DIU, inyección, preservativo, esterilización y vasectomía

Fuente: V Seminario Nacional de Demografía - Informe. Página 305. Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 7 MUJERES QUE SE HAN ESTERILIZADO SEGUN EDAD ACTUAL Y REGION GEOGRAFICA

Edad	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres	28	14	24	11
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
20-24			4,2	
25-29	7,1	7,1	16,7	18,2
30-34	17,9	7,1	16,7	45,5
35-39	28,6	57,1	20,2	18,2
40-44	17,9	7,1	12,5	18,2
45-49	28,6	21,4	20,8	

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20% de las entrevistadas)

Cuadro 8 MUJERES QUE SE HAN ESTERILIZADO SEGUN HIJOS TENIDOS Y ZONA GEOGRAFICA

Hijos tenidos	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número mujeres esterilizadas	28	14	24	11
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
0	3,6	7,1	0,0	0,0
1	0,0	0,0	4,2	0,0
2	0,0	0,0	4,2	9,1
3	25,0	7,1	25,0	0,0
4	25,0	28,7	12,5	9,1
5	7,1	7,1	12,5	27,3
6	10,8	21,5	12,5	0,0
7	7,1	14,3	4,2	10,2
8	7,1	7,1	,2	9,1
9 y más	14,3	7,1	20,7	27,2

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20% de las entrevistadas)

Cuadro 9. MUJERES QUE SE HAN ESTERILIZADO SEGUN RAZON PARA HACERLO Y ZONA GEOGRAFICA

RAZONES	Area Metropolitana San José	Festeo Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número mujeres esterilizadas	115	25	51	39
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Para evitar hijos	73,9	72,0	72,5	87,2
Otras razones	16,1	18,0	17,5	12,8

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad (basado en las primeras 2 221 entrevistas)

Cuadro 10 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN GIDO HABLAR DE PLANIFICACION FAMILIAE  
SEGUN REGION GEOGRAFICA

Han oído	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	174	66	105	101
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Han oído	98,3	98,5	95,2	96,0
No han oído	1,7	1,5	4,8	4,0

\*Total de mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 11 PROPORCION DE MUJERES QUE EN EL ULTIMO AÑO HAN VISITADO UN CENTRO  
DE PLANIFICACION FAMILIAE SEGUN INSTITUCION A LA QUE HAN IDO Y  
REGION GEOGRAFICA

Institución	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	171	65	100	97
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
Han visitado un centro P.F.	38,0	47,7	33,3	36,1
No han visitado un centro P.F.	62,0	52,3	66,7	63,9
<u>INSTITUCION VISITADA**</u>				
Nºmujeres han visitado un centro	65	31	33	35
Caja Costarricense S.S.	57,9	58,1	62,5	11,4
Dependencia Minist. Salud	23,5	25,8	37,5	82,9
Clínica particular	11,5	3,8	0,0	2,9
Consultorio particular	18,9	9,7	3,1	2,9
Farmacia	1,6	3,2	0,0	0,0

\* Total de mujeres que han oído de planificación familiar

\*\* Las proporciones en algunos casos suman más del 100% porque algunas mujeres indicaron haber visitado más de un centro en el último año

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 12 NUMERO IDEAL DE HIJOS SEGUN ZONA GEOGRAFICA

Número	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres	790	140	277	331
<u>TOTAL</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
1	0,6	0,7	0,7	0,6
2	22,2	10,7	11,5	13,6
3	28,1	29,3	20,2	17,8
4	22,9	20,7	17,7	18,1
5	9,2	11,4	11,2	10,9
6	5,6	10,7	11,2	11,5
7	1,3	3,6	3,2	3,6
8	1,3	2,9	6,9	4,9
9	0,5	2,2	1,1	1,5
10	1,6	0,7	5,1	5,8
11	0,0	0,0	0,7	0,9
12	2,0	2,1	4,3	4,2
13	0,1	0,0	0,4	0,6
14	0,4	0,0	0,4	0,3
15	0,9	0,0	1,4	0,6
16 o más	0,4	0,7	1,8	2,7
Mediana	3	4	4	4

**Fuente:** Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (basado en las primeras 2 221 entrevistas realizadas)